

د زېږون تنظيم/مخنيوي لارې چارې

د زېږون تنظيم/مخنيوي د طريقو غوښتونکي د شته لارو د څرنگوالي او لوی به اړه باید پوه شي. د دغو مرستو وړاندې کونکي یا ډاکټران د لاندني جدول له مخې له غوښتونکو سره د زېږون د تنظيم/مخنيوي لارو چارو په غوروي کې مرسته کولی شي. همدارنگه د جنسي مقاربت د لېږدېدونکو مکررونو د ګولښ کولو د لارو په اړه له غوښتونکو سره باید مشوره وشي.

نور د پام وړ موضوعات؟	نوري څنګيزي اغېزې؟	د مياشتني مريضې څنګيز اغېز/زيانونه؟	څه وخت او څومره استعمالېږي؟	د طريقې د استعمالولو لار؟	د امیندواری د شونتیا سلنه؟	طريقه
دايمي	درد، وينه، د مکروب خطر	د مياشتني مريضې څنګيززيان نلري	يو ځل	جراحی عمليات	په ۱۰۰ کې ۵	د بڅينو عقامت 
					په ۱۰۰ کې ۱۵	د نارينوو عقامت 
له استروجن پرته، کيدای شي درونه کم شي	د کېښودلو يا خاييځای کولو په وخت کې تکليف	د کيدای شي د زيات يا اوردې مريضې سبب شي	تر ۸ کلونو پورې	په رحم کې دننه	په ۱۰۰ کې ۲	د رحم دننه LNG IUD 
له هورمون پرته، کيدای شي درونه کم شي				تر ۱۰ کلونو پورې	په ۱۰۰ کې ۸	د رحم دننه COPPER IUD 
له استروجن پرته، کيدای شي درونه کم شي				تر ۳ کلونو پورې	په مټ/مټه کې	په ۱۰۰ کې ۵
له استروجن پرته، کيدای شي درونه کم شي	کيدای شي وزن ډير شي	څاڅکي، کم، يا د مريضې نشتون	هر ۳ مياشتي	په مټ، سرين يا پوستکي لاندې زرق	په ۱۰۰ کې ۴	زرقيات 
د ځواني دانو زياتوالی امکان	زړه بد والی، د تيو حساسيت	په لومړيو مياشتو کې د څاڅکو سبب کيدای شي مريضې کمه شي	هره ورځ په يوه وخت	خورل کيږي	په ۱۰۰ کې ۸	ګولی 
کيدای شي د مريضې درونه کم شي	د وينې د لخته يا غوټه کېدلو خطر		هره اونۍ/هفته	د پوستکي/جلد نښلول	په ۱۰۰ کې ۹	چسپونه 
د تخمدان او رحم د سرطان خطر			هره مياشت	د فرج/مهبل دننه	په ۱۰۰ کې ۹	حلقې 
له هورمون پرته	حساسيت او خارش	د مياشتني مريضې څنګيززيان نلري	د کوروالی په هر ځل	دمهبل دننه له نطفې وژونکو سره	په ۱۰۰ کې ۱۲	حایل/دايفراګم 
له هورمون او نسخې پرته	حساسيت او خارش	د مياشتني مريضې څنګيززيان نلري	د کوروالی په هر ځل	د ذکر د پاسه	په ۱۰۰ کې ۱۳	بهرني کاندوم/پوښ 
له هورمون پرته	حساسيت او خارش			د مهبل دننه	په ۱۰۰ کې ۱۴	د فرج دننه کريم 
له هورمون او پېږيدو پرته	څنګيز زيان نلري			له انزل نه مخکې د ذکر ويستل	په ۱۰۰ کې ۲۰	باندې وپستل 
له هورمون او نسخې پرته	حساسيت او خارش			د مهبل دننه	په ۱۰۰ کې ۲۱	د دننه/داخلي کاندوم/پوښ 
له هورمون پرته د لقا له نښو په اړه د پوهې دېروالی	څنګيز زيان نلري			د مهبل دننه	په ۱۰۰ کې ۲۴	سپانچ 
له هورمون او نسخې پرته	حساسيت او خارش	هره ورځ	د لقا په وخت کې کوروالی نه کول يا له کاندوم څخه استفاده کول	په ۱۰۰ کې ۲۴	د لقا/بيلاروالی د وخت په اړه پوهه 	
			د کوروالی په هر ځل	د مهبل دننه	په ۱۰۰ کې ۲۸	د نطفې يا مني له منځه وړونکي 

ټول اغېزمن

منځني اغېز لرونکي

کم اغېز لرونکي

*The number of women out of every 100 who have an unintended pregnancy within the first year of typical use of each method. Other methods of birth control: (1) Lactational Amenorrhea Method (LAM) is a highly effective, temporary method of contraception; and (2) Emergency Contraception: emergency contraceptive pills or a copper IUD after unprotected intercourse substantially reduces risk of pregnancy. Reference for effectiveness rates: Trussell J. Contraceptive failure in the United States. *Contraception* 2011; 83: 397-404. Sundaram A. Contraceptive failure in the United States. *Perspect Sex Reprod Health* 2017; 49:7-16. Other references available on www.rhntc.org.

This publication was supported by the Office of Population Affairs (Grants FPTA006030, TPSA000006) and the Office on Women's Health (Grant ASTWH2000-90-01-00). The views expressed do not necessarily reflect the official policies of the Department of Health and Human Services; nor does mention of trade names, commercial practices, or organizations imply endorsement by the U.S. Government.